



kinglight



IDEAS CLARAS
CATÁLOGO GENERAL





KINGLIGHT iluminación
Rivera Sur del Riachuelo 3140 (CP 1773)
Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina
Tel.: 5294-1314 / 1792 / 2776
Fax: 5294-2778
Cel. Whatsapp: +5411 5728-7511
www.kinglight.com.ar
kinglight@hotmail.com.ar
Instagram: @iluminacionronda

ÍNDICE POR CÓDIGO

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
200	19	3004-2	55	4622ne	20	7508-1	43
201	19	3007-2	55	4623ac	23	7512-2	43
202	19	3007-3	55	4623bl	21	7513-3	43
203	19	3102-2	55	4623co	22	7514-4	43
205	19	3103-3	55	4624ac	23	7601	40
210	19	3104-4	55	4624co	22	7602	39-40
215	19	4000-2	45	4625ac	23	7603	39-40
217	19	4000SE	27	4625bl	21	7605	39
300	15-16	4001-2	45	4625co	22	7608	39-40
301-1	15-16	4002-1	45	4625ne	20	7612	39-40
301BG	17	4002SE	27	4626ac	23	7613	39-41
301NE	17	4008	45	4626co	22	7614/4	39-40
302-2	15-16	4010-2	45	4626ne	20	7616/6	38
302NE	17	4024-1	45	4701-4	32	8000-1	53
303-3	15-16	4100-1	45	4702-6	32	8001-1	53
303BG	17	4100SE	27	4704-2	32	8002-2	53
304-4	15-16	4200	13	4714-2	32	8008-1	53
304BG	17	4210-6	14	4720	25	8012-2	53
305-5	15-16	4230	12	4730	25	8013-3	53
305BG	17	4250	09	4750-2	30	8014-4	53
305NE	17	4300-2	10	4751-4	30	9001-1	53
310	15-16	4350	06	4801-4	31	9002-2	53
310BG	17	4360	07	4802-6	31	9003-3	53
313 CR	18	4400BL	11	4804-2	31	9011-1	53
313 NE	18	4400NE	11	4806-5	31	9013-3	53
316 CR	18	4400RO	11	4901-2	30		
316 NE	18	4450BL	08	4902-4	30		
412-2	35	4450NE	08	4904-1	30		
413-2	35	4501-1	25	5100-1	44		
414-2	35	4502-2	25	5101-1	44		
414m-1	35	4503-3	25	5102-2	44		
415-2	35	4504-4	25	5103-3	44		
415m-1	35	4505-4	25	5104-2	44		
1001-1	51-52	4506-6	25	5108-1	44		
1002-2	51-52	4513-3	25	5112-2	44		
1003-3	51-52	4521	24	5113-3	44		
1004-2	51-52	4522	24	5114-4	44		
1008-1	51	4523	24	6001	49		
1102-2	51-52	4524	24	6003	49		
1103-3	51-52	4525	24	6004	49		
1104-4	51-52	4551-1	26	6007	49		
1300GR	37	4552-2	26	6008	49		
1300NE	37	4555-4	26	6011	46-48		
1310CE	36	4556-4	27	6013	46-47-48		
1310RS	36	4558-1	26	6014	46-47-48		
1320CE	36	4600-9	29	6017	46-48		
1320RS	36	4600-12	29	6018	46-47		
1401CR	33	4601-4	29	6102	49		
1402	33	4603-3	29	6103	49		
1403	33	4605-6	29	6104	49		
1500-1	35	4605-10	29	6112	46-47-48		
1900-1	35	4605-18	29	6113	46-47-48		
1960	34	4606-9	29	6114	46-47-48		
1970	34	4608-3	29	7201-1	54		
2001-1	50	4611-1	28	7202-2	54		
2002-2	50	4612-2	28	7203-3	54		
2003-3	50	4613-3	28	7204-2	54		
2004-2	50	4614-4	28	7208-1	54		
2007-2	50	4618-5	28	7213-3	54		
2102-2	50	4621ac	23	7214-4	54		
2103-3	50	4621bl	21	7500-1	42		
2104-4	50	4621co	22	7501-1	42		
3000-1	55	4621ne	20	7502-2	42		
3001-1	55	4622ac	23	7503-3	42		
3003-3	55	4622co	22	7504-2	42		

Indice por linea



AERO II

54



ALGAR

45



BATTI

20-21-22-23



CROM

33



DAN

46-47-48



DRON

19




ECO

50-51



ECO +

52



ESCORPIO

25



ESCORPIO II

26-27



FLAT

24



FLEX

49




LIBRA

44



MARTI

28-29






NEW

34-35-36-37



NEO



06-07-08-09-10-11-12-13-14



NUCIA

32



NUCIA II

30-31



PISCIS

53



TAURO

53



TIRAS

55



UNO

38-39-40-41



VIRGO

42-43



WIT

15-16-17



WIT +

18



4350
Aplicue 2 luces
L: 60 mm
h: 197 mm
P: 85 mm



kinglight



4360

Applique 2 luces
A: 100 mm
h: 150 mm
p: 85 mm

NEO

IP20




blanco - negro - cromo



LED 3,4w

p. 07



4450NE

Aplique 2 luces
Ø: 75 mm
h: 165 mm
p: 120 mm





4450BL

Aplique 2 luces
Ø: 75 mm
h: 165 mm
p: 120 mm



kinglight



4250

Aplique 1 luz
L: 75 mm
h: 100 mm
P: 125 mm

NEO

IP20



Acabado: blanco micro - negro micro - acero
- beige - cobre

G9 LED

p. 09





kinglight



4400NE

Aplique 2 luces
A: 230 mm
h: 200 mm
p: 80 mm



4400BL

Aplique 2 luces
A: 230 mm
h: 200 mm
p: 80 mm



4400RO

Aplique 2 luces
A: 230 mm
h: 200 mm
p: 80 mm

NEO

IP20




Cristal triple color: blanco - negro - rojo



G9 LED

p. 11





kinglight



4200

Aplique 1 luz
L: 220 mm
A: 175 mm
h: 120 mm

NEO

IP20



Acabado: blanco - negro - cromo



GU10 LED

p. 13



4210-6

Colgante
L: 1000 mm
h: 100 mm
LED 6w



Detalle del interior





kinglight

305-5

Plafón 5 luces
L: 360 mm
A: 360 mm
h: 70 mm



301-1

Aplique 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



302-2

Aplique 2 luces
L: 260 mm
A: 120 mm
h: 70 mm




303-3

Aplique 3 luces
L: 400 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



304-4

Aplique 4 luces
L: 540 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



300

Embutido 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 45 mm
Ø: 60/100 mm



310

Plafón 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 60 mm

WIT

IP20



Acabado: cromo - blanco - negro con oro - beige con oro
Cristal templado



LED 6.8W
integrado

304-4

Aplique 4 luces
L: 540 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



305-5

Plafón 5 luces
L: 360 mm
A: 360 mm
h: 70 mm



303-3

Aplique 3 luces
L: 400 mm
A: 120 mm
h: 70 mm




301-1

Aplique 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 70 mm

302-2

Aplique 2 luces
L: 260 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



300

Embutido 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 45 mm
Ø: 60/100 mm



310

Plafón 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 60 mm



kinglight

305BG

Plafón 5 luces
L: 360 mm
A: 360 mm
h: 70 mm



304BG

Aplique 4 luces
L: 540 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



303BG

Aplique 3 luces
L: 400 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



302NE

Aplique 2 luces
L: 260 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



301BG

Aplique 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



301NE

Aplique 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



310BG

Plafón 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 60 mm



305NE

Plafón 5 luces
L: 360 mm
A: 360 mm
h: 70 mm

WIT

IP20



Acabado: cromo - blanco - negro con oro - beige con oro
Cristal templado




LED 6.8W
integrado




316 NE

Plafón 6 luces
Ø: 440 mm
h: 160 mm



316 CR

Plafón 6 luces
Ø: 440 mm
h: 160 mm



313 CR

Plafón 3 luces
Ø: 320 mm
h: 110 mm



313 NE

Plafón 3 luces
Ø: 320 mm
h: 110 mm



kinglight



217

Plafón 7 luces
Ø: 520 mm
h: 70 mm



215

Plafón 5 luces
Ø: 360 mm
h: 70 mm



210

Plafón 1 luz
Ø: 120 mm
h: 60 mm



200

Embutido 1 luz
Ø: 120 mm
h: 45 mm
A: Ø: 60/100 mm




201

Aplique 1 luz
Ø: 120 mm
h: 70 mm



205

Aplique 5 luces
L: 900 mm
A: 120 mm
h: 70 mm



202

Aplique 2 luces
L: 260 mm
A: 120 mm
h: 70 mm

203

Aplique 3 luces
L: 400 mm
A: 120 mm
h: 70 mm

DRON

IP20



Acabado: cromo - blanco micro
Cristal templado



LED 6.8W
integrado

p. 19




4626ne

Plafón 5 luces
L: 400 mm
A: 400 mm
h: 45 mm



4625ne

Plafón 4 luces
L: 280 mm
A: 280 mm
h: 45 mm



4622ne

Aplique 2 luces
L: 320 mm
A: 125 mm
h: 45 mm



4621ne

Aplique 1 luz
L: 125 mm
A: 125 mm
h: 45 mm



kinglight



4621bl

Aplique 1 luz
L: 125 mm
A: 125 mm
h: 45 mm



4623bl

Aplique 3 luces
L: 520 mm
A: 125 mm
h: 45 mm



4625bl

Plafón 4 luces
L: 280 mm
A: 280 mm
h: 45 mm

BATTI

IP20




Acabado: acero - cobre - negro - blanco
Cristal templado




LED 6,8W
integrado

p. 21




4626co

Plafón 5 luces
L: 400 mm
A: 400 mm
h: 45 mm



4625co

Plafón 4 luces
L: 280 mm
A: 280 mm
h: 45 mm




4622co

Aplique 2 luces
L: 320 mm
A: 125 mm
h: 45 mm



4621co

Aplique 1 luz
L: 125 mm
A: 125 mm
h: 45 mm



4623co

Aplique 3 luces
L: 520 mm
A: 125 mm
h: 45 mm




4624co

Aplique 4 luces
L: 720 mm
A: 125 mm
h: 45 mm



kinglight




4626ac

Plafón 5 luces
L: 400 mm
A: 400 mm
h: 45 mm



4623ac

Aplique 3 luces
L: 520 mm
A: 125 mm
h: 45 mm




4622ac

Aplique 2 luces
L: 320 mm
A: 125 mm
h: 45 mm




4621ac

Aplique 1 luz
L: 125 mm
A: 125 mm
h: 45 mm



4625ac

Plafón 4 luces
L: 280 mm
A: 280 mm
h: 45 mm



4624ac

Aplique 4 luces
L: 720 mm
A: 125 mm
h: 45 mm

BATTI

IP20



Acabado: acero - cobre - negro - blanco
Cristal templado




LED 6,8W
integrado

p. 23



4524

Plafón 4 luces
L: 700 mm
A: 30 mm
h: 120 mm



4522

Aplique 2 luces
L: 320 mm
A: 30 mm
h: 120 mm

4523

Aplique 3 luces
L: 520 mm
A: 30 mm
h: 120 mm

4521

Aplique 1 luz
L: 120 mm
A: 30 mm
h: 120 mm

4525

Plafón 4 luces
L: 280 mm
A: 280 mm
h: 30 mm

4521

Plafón 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 30 mm



kinglight



***4730**

Aplique 1 luz
L: 290 mm
A: 140 mm
h: 100 mm



4720

Aplique 2 luces
L: 240 mm
A: 240 mm
h: 50 mm
2 x G9



4513-3

Colgante 3 luces
L: 620 mm
A: 120 mm
h: 240 mm




4505-4

Plafón 4 luces
L: 240 mm
A: 240 mm
h: 55 mm


4506-6

Plafón 6 luces
L: 360 mm
A: 240 mm
h: 55 mm



4501-1

Aplique 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 60 mm



4502-2

Aplique 2 luces
L: 240 mm
A: 120 mm
h: 60 mm

4503-3

Aplique 3 luces
L: 360 mm
A: 120 mm
h: 60 mm

4504-4

Aplique 4 luces
L: 480 mm
A: 120 mm
h: 60 mm

ESCORPIO

IP20



Acabado: acero
Cristal templado perlado

G9 LED

E27 LED*

p. 25



4555-4
Plafón 4 luces
L: 400 mm
A: 400 mm



4558-1
Aplique 1 luz
L: 290 mm
A: 230 mm



4551-1
Plafón 1 luz
L: 230 mm
A: 230 mm



4552-2
Plafón 2 luces
L: 400 mm
A: 230 mm



kinglight



4556-4

Colgante 4 luces
L: 800 mm
A: 210 mm
H: 1500 mm



4556-4

Colgante 4 luces
L: 800 mm
A: 200 mm



4002SE

Aplicque 1 luz
L: 320 mm
A: 160 mm
h: 85 mm

4000SE

Plafón 2 luces
L: 260 mm
A: 260 mm
h: 85 mm

4100SE

Plafón 1 luz
L: 200 mm
A: 200 mm
h: 65 mm

ESCORPIO II

IP20



Acabado: acero
Cristal templado: perlado -
serigrafado



E27 LED

p. 27

4618-5

Colgante 5 luces
L: 800 mm
A: 210 mm
h: 1500 mm



4611-1

Aplique 1 luz
L: 160 mm
A: 160 mm
h: 34 mm




4614-4

Plafón 4 luces
L: 320 mm
A: 320 mm
h: 34 mm




4612-2

Aplique 2 luces
L: 320 mm
A: 160 mm
h: 34 mm



4613-3

Aplique 3 luces
L: 360 mm
A: 120 mm
h: 34 mm





kinglight

4600-9

Plafón 9 luces
Ø: 350 mm
h: 80 mm

4600-12

Plafón 12 luces
Ø: 500 mm
h: 80 mm



4605-6

Colgante 6 luces
L: 275 mm
A: 400 mm
h: 280 mm

4605-10

Colgante 10 luces
L: 450 mm
A: 400 mm
h: 280 mm


4605-18

Colgante 18 luces
L: 800 mm
A: 400 mm
h: 280 mm



4606-9

Colgante 9 luces
L: 800 mm
A: 120 mm
h: 1500 mm




4608-3

Lámpara de
mesa 3 luces
L: 120 mm
A: 150 mm
h: 310 mm



4603-3

Aplique 3 luces
L: 270 mm
A: 200 mm
h: 80 mm



4601-4

Plafón 4 luces
L: 450 mm
A: 450 mm
h: 80 mm

MARTI


IP20



Acabado: cromo
Cristal templado perlado

G9 LED

p. 29



4902-4

Plafón 4 x E27
L: 400 mm
A: 400 mm
h: 55 mm



4750-2

Plafón 2 x E27
L: 400 mm
A: 400 mm
h: 70 mm

4751-4

Plafón 4 x E27
L: 400 mm
A: 400 mm
h: 70 mm



4901-2

Plafón 2 x E27
L: 400 mm
A: 230 mm
h: 55 mm



4904-1

Plafón 1 x E27
L: 290 mm
A: 230 mm
h: 55 mm




kinglight



4802-6

Plafón 6 x G9
L: 400 mm
A: 400 mm
h: 55 mm




4801-4

Plafón 4 x G9
L: 400 mm
A: 240 mm
h: 55 mm



4804-2

Plafón 2 x G9
L: 290 mm
A: 240 mm
h: 55 mm



4806-5

Colgante 5 x G9
L: 800 mm
A: 140 mm
h: 1500 mm

NUCIA II

IP20



Acabado: acero
Cristal templado serigrafiado

G9 LED

p. 31




4702-6
Plafón 6 luces
L: 400 mm
A: 400 mm
h: 85 mm



4701-4
Plafón 4 luces
L: 400 mm
A: 240 mm
h: 85 mm



4704-2
Aplic 2 luces
L: 290 mm
A: 240 mm
h: 85 mm



4714-2
Aplic 2 luces
L: 270 mm
A: 200 mm
h: 80 mm



kinglight

1402

Colgante 2 luces
L: 700 mm
H: 1100 mm
H tulipa: 305 mm

1401CR

Colgante 1 luz
Ø: 130 mm
H: 1100 mm
H tulipa: 305 mm

1403

Colgante 3 luces
L: 700 mm
H: 1100 mm
H tulipa: 305 mm

CROM

IP20



Acabado: cromo
Tulipa: cilindro cromo transparente

 E27 LED

p. 33



kinglight



1960

Colgante 1 luz
Ø: 320 mm
h: 1300 mm



1970

Colgante 1 luz
Ø: 290 mm
h: 1300 mm





kinglight



1900-1

Colgante 1 luz
Ø: 400 mm
h: 1500 mm



1500-1

Colgante 1 luz
Ø: 300 mm
h: 900 mm



414m-1*

Aplicque 1 luz
L: 230 mm
A: 130 mm
h: 65 mm

415m-1*

Aplicque 1 luz
L: 300 mm
A: 150 mm
h: 85 mm

414-2

Plafón 2 luces
Ø: 230 mm
h: 65 mm

415-2

Plafón 2 luces
Ø: 300 mm
h: 85 mm



412-2

Plafón 2 luces
Ø: 230 mm
h: 65 mm

413-2

Plafón 2 luces
Ø: 300 mm
h: 85 mm

NEW

IP20   

Acabado: acero - oro

 E27 LED

p. 35



kinglight



1320RS

Colgante 1 luz
Ø: 250 mm
h: 280 mm

1320CE

Colgante 1 luz
Ø: 250 mm
h: 280 mm



1310CE

Colgante 1 luz
Ø: 290 mm
h: 400 mm

1310RS

Colgante 1 luz
Ø: 290 mm
h: 400 mm



kinglight



1300GR

Colgante 1 luz
Ø: 350 mm
h: 350 mm



1300NE

Colgante 1 luz
Ø: 350 mm
h: 350 mm

NEW

IP20   

Acabado: gris - negro texturado

 E27 LED

p. 37



7616/6

Plafón 6 luces
Ø: 700 mm
h: 250 mm





kinglight



7605

Aplique 5 luces
L: 900 mm
A: 120 mm
h: 160 mm



7614/4

Plafón 4 luces
L: 400 mm
A: 400 mm
h: 250 mm



7613

Aplique 3 luces
Ø: 250 mm
h: 180 mm



7612

Aplique 2 luces
Ø: 200 mm
h: 140 mm



7603

Aplique 3 luces
L: 400 mm
A: 120 mm
h: 120 mm



7602

Aplique 2 luces
L: 260 mm
A: 120 mm
h: 120 mm



7608

Velador 1 luz
Ø: 150 mm
h: 320 mm

UNO

IP20



Acabado: cromo,
negro con oro

 G9 LED

p. 39



7614/4
Plafón 4 luces
L: 400 mm
A: 400 mm
h: 250 mm



7601
Aplique 1 luz
A: 160 mm
h: 120 mm



7612
Aplique 2 luces
Ø: 200 mm
h: 140 mm



7602
Aplique 2 luces
L: 260 mm
A: 120 mm
h: 120 mm



7603
Aplique 3 luces
L: 400 mm
A: 120 mm
h: 120 mm



7608
Velador 1 luz
Ø: 150 mm
h: 320 mm



kinglight



7613

Applique 3 luces
Ø: 250 mm
h: 180 mm



UNO

IP20



Acabado: cromo,
negro con oro

G9 LED

p. 41



kinglight



7502-2

Aplique 2 luces
L: 320 mm
A: 160 mm
h: 120 mm



7503-3

Plafón 3 luces
Ø: 330 mm
h: 110 mm



7501-1

Aplique 1 luz
L: 120 mm
A: 110 mm
h: 120 mm



7504-2

Plafón 2 luces
Ø: 330 mm
h: 110 mm



7500-1

Cabezal
L: 80 mm
A: 65 mm
h: 90 mm



kinglight




7514-4

Barral 4 luces
L: 1000 mm
A: 160 mm
h: 120 mm



7513-3

Barral 3 luces
L: 620 mm
A: 160 mm
h: 120 mm



7512-2

Barral 2 luces
L: 520 mm
A: 160 mm
h: 120 mm



7508-1

Velador 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 400 mm

VIRGO

IP20



Acabado: cromo
Vidrio: tulipa de cristal

G9 LED

p. 43



5114-4

Barral 4 luces
L: 700 mm
A: 160 mm
h: 130 mm



5104-2

Plafón 2 luces
Ø: 270 mm
h: 100 mm

5103-3

Plafón 3 luces
Ø: 270 mm
h: 110 mm



5112-2

Barral 2 luces
L: 320 mm
A: 150 mm
h: 160 mm

5113-3

Barral 3 luces
L: 500 mm
A: 150 mm
h: 160 mm




5100-1

Cabezal
L: 100 mm
A: 90 mm
h: 80 mm



5101-1

Aplique 1 luz
L: 140 mm
A: 100 mm
h: 120 mm



5102-2

Aplique 2 luces
L: 260 mm
A: 120 mm
h: 110 mm



5108-1

Velador 1 luz
L: 120 mm
A: 150 mm
h: 400 mm



kinglight



4024-1

Colgante 1 luz
L: 320 mm
A: 170 mm
h: 1500 mm



4010-2

Plafón 2 luces
L: 320 mm
A: 280 mm
h: 110 mm



4100-1

Plafón 1 luz
L: 200 mm
A: 200 mm
h: 85 mm

4000-2

Plafón 2 luces
L: 260 mm
A: 260 mm
h: 85 mm

4001-2

Plafón 2 luces
L: 360 mm
A: 360 mm
h: 110 mm



4002-1

Aplique 1 luz
L: 320 mm
A: 180 mm
h: 85 mm



4008

Aplique 1 luz
L: 240 mm
A: 180 mm
h: 110 mm

ALGAR

IP20   

Acabado: acero - cromo - oro
Cristal: satinado - borde perlado transparente

 E27 LED

p. 45



6013

Plafón 3 luces
Ø: 250 mm
h: 175 mm



6018

Velador 1 luz
A: 185 x 137 mm
h: 355 mm

6011

Aplique 1 luz
Ø: 120 mm
h: 175 mm

6017

Aplique 2 luces
L: 330 mm
A: 120 mm
h: 175 mm

6112

Sistema 2 luces
L: 485 mm
A: 120 mm
h: 215 mm

6113

Sistema 3 luces
L: 685 mm
A: 120 mm
h: 215 mm

6114

Sistema 4 luces
L: 875 mm
A: 215 mm
h: 215 mm

6014

Plafón 2 luces
Ø: 200 mm
h: 175 mm




kinglight



6114

Sistema 4 luces
L: 875 mm
A: 215 mm
h: 215 mm



6018

Velador 1 luz
A: 185 x 137 mm
h: 355 mm

6112

Sistema 2 luces
L: 485 mm
A: 120 mm
h: 215 mm

6113

Sistema 3 luces
L: 685 mm
A: 120 mm
h: 215 mm

6014

Plafón 2 luces
Ø: 200 mm
h: 175 mm

6013

Plafón 3 luces
Ø: 250 mm
h: 175 mm

DAN

IP20



Acabado: cromo - blanco micro
Cristal triple color: blanco - negro - rojo

E27 LED



6112

Sistema 2 luces
L: 485 mm
A: 120 mm
h: 215 mm

6113

Sistema 3 luces
L: 685 mm
A: 120 mm
h: 215 mm

6114

Sistema 4 luces
L: 875 mm
A: 215 mm
h: 215 mm



6011

Aplique 1 luz
Ø: 120 mm
h: 175 mm



6017

Aplique 2 luces
L: 330 mm
A: 120 mm
h: 175 mm



6014

Plafón 2 luces
Ø: 200 mm
h: 175 mm

6013

Plafón 3 luces
Ø: 250 mm
h: 175 mm



kinglight



6003
Plafón 3 luces
Ø: 250 mm
h: 175 mm



6102
Barral 2 luces
L: 485 mm
A: 120 mm
h: 215 mm

6103
Barral 3 luces
L: 685 mm
A: 120 mm
h: 215 mm

6104
Barral 4 luces
L: 875 mm
A: 215 mm
h: 215 mm



6001
Aplicador 1 luz
Ø: 120 mm
h: 355 mm



6008
Velador 1 luz
A: 185 x 137 mm
h: 355 mm



6007
Aplicador 2 luces
L: 330 mm
A: 120 mm
h: 175 mm



6004
Plafón 2 luces
Ø: 200 mm
h: 175 mm

FLEX

IP20   

Acabado: cromo - blanco micro
Pantallas: rojo - blanco - gris - negro

 E27 LED

p. 49

2104-4

Barral 4 luces
L: 875 mm
A: 120 mm
h: 180 mm



2001-1

Aplique 1 luz
L: 120 mm
A: 130 mm
h: 140 mm



2102-2

Barral 2 luces
L: 485 mm
A: 120 mm
h: 180 mm

2103-3

Barral 3 luces
L: 685 mm
A: 120 mm
h: 180 mm



2004-2

Plafón 2 luces
Ø: 350 mm
h: 140 mm

2003-3

Plafón 3 luces
Ø: 350 mm
h: 140 mm



2002-2

Aplique 2 luces
L: 310 mm
A: 200 mm
h: 200 mm



2007-2

Aplique 2 luces
L: 230 mm
A: 120 mm
h: 140 mm



kinglight



1102-2

Barral 2 luces
L: 420 mm
A: 200 mm
h: 170 mm

1103-3

Barral 3 luces
L: 570 mm
A: 200 mm
h: 170 mm

1104-4

Barral 4 luces
L: 700 mm
A: 200 mm
h: 170 mm



1004-2

Plato 2 luces
Ø: 320 mm
h: 130 mm



1003-3

Plafón 3 luces
Ø: 320 mm
h: 130 mm



1001-1

Aplique 1 luz
L: 110 mm
A: 130 mm
h: 130 mm



1002-2

Aplique 2 luces
L: 170 mm
A: 140 mm
h: 130 mm



1008-1

Velador 1 luz
L: 120 mm
A: 170 mm
h: 400 mm

ECO

IP20



Acabado: acero - blanco



E27 LED



1103-3
Barral 3 luces
L: 570 mm
A: 200 mm
h: 170 mm



1104-4
Barral 4 luces
L: 700 mm
A: 200 mm
h: 170 mm

1102-2
Barral 2 luces
L: 420 mm
A: 200 mm
h: 170 mm



1001-1
Aplicue 1 luz
L: 110 mm
A: 130 mm
h: 130 mm



1003-3
Plafón 3 luces
Ø: 320 mm
h: 130 mm



1004-2
Plafón 2 luces
Ø: 320 mm
h: 130 mm



1002-2
Aplicue 2 luces
L: 170 mm
A: 140 mm
h: 130 mm



kinglight



9013-3

Colgante 3 luces
L: 520 mm
A: 120 mm
h: 1300 mm

9011-1

Colgante 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 1300 mm



9001-1

Aplique 1 luz
L: 120 mm
A: 170 mm
h: 160 mm



9002-2

Aplique 2 luces
L: 330 mm
A: 170 mm
h: 160 mm



9003-3

Aplique 3 luces
L: 520 mm
A: 170 mm
h: 160 mm

PISCIS

IP20



Acabado: acero

 G9 LED



8000-1

Cabezal
L: 60 mm
A: 120 mm
h: 90 mm



8012-2

Barral 2 luces
L: 420 mm
A: 170 mm
h: 190 mm

8013-3

Barral 3 luces
L: 500 mm
A: 170 mm
h: 190 mm

8014-4

Barral 4 luces
L: 700 mm
A: 170 mm
h: 190 mm




8001-1

Aplique 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 140 mm



8002-2

Aplique 2 luces
L: 330 mm
A: 120 mm
h: 140 mm



8008-1

Velador 1 luz
L: 120 mm
A: 120 mm
h: 400 mm


TAURO

IP20



Acabado: acero

 G9 LED



7214-4

Barral 4 luces
L: 600 mm
A: 170 mm
h: 160 mm



7213-3

Barral 3 luces
L: 500 mm
A: 170 mm
h: 160 mm



7202-2

Aplique 2 luces
L: 270 mm
A: 140 mm
h: 130 mm



7203-3

Plafón 3 luces
Ø: 330 mm
h: 130 mm

7204-2

Plafón 2 luces
Ø: 330 mm
h: 130 mm



7208-1

Velador 1 luz
L: 120 mm
A: 170 mm
h: 400 mm



7201-1

Aplique 1 luz
L: 140 mm
A: 100 mm
h: 130 mm



kinglight



3104-4

Barral 4 luces
L: 700 mm
A: 170 mm
h: 160 mm



3103-3

Barral 3 luces
L: 570 mm
A: 170 mm
h: 160 mm

3102-2

Barral 2 luces
L: 420 mm
A: 170 mm
h: 160 mm



3001-1

Aplique 1 luz
L: 110 mm
A: 125 mm
h: 110 mm



3000-1

Cabezal
L: 70 mm
A: 100 mm
h: 110 mm



3004-2

Plafón 2 luces
Ø: 260 mm
h: 125 mm

3003-3

Plafón 3 luces
Ø: 260 mm
h: 125 mm



3007-2

Aplique 2 luces
L: 230 mm
A: 150 mm
h: 110 mm

3007-3

Aplique 3 luces
L: 350 mm
A: 150 mm
h: 110 mm

TIRAS

IP20



Acabado: acero - oro - blanco



E27 LED

p. 55