

Bajo Alacena

Apliques bajo alacena línea Eco



Cod: 6148



Cod: 6155




Cod: 6162

Código	Descripción	Dimensiones	Grados K	Lúmenes	Ángulo	Potencia	IP	Volt	Color
6148	BAJO ALACENA ECO 8W 57CM FRÍA	570x22x32mm	6500	680	120	8w	20	220	Blanco
6155	BAJO ALACENA ECO 12W 87CM FRÍA	870x22x32mm	6500	1050	120	12w	20	220	Blanco
6162	BAJO ALACENA ECO 16W 117CM FRÍA	1170x22x32mm	6500	1300	120	16w	20	220	Blanco

Bajo Alacena

Apliques bajo alacena línea Eco

Código: 6148





Código	Descripción	Dimensiones	Grados K	Lúmenes	Ángulo	Potencia	IP	Volt	Color
6148	BAJO ALACENA ECO 8W 57CM FRÍA	570x22x32mm	6500	680	120	8w	20	220	Blanco

Bajo Alacena

Apliques bajo alacena línea Eco

Código: 6155





Código	Descripción	Dimensiones	Grados K	Lúmenes	Ángulo	Potencia	IP	Volt	Color
6155	BAJO ALACENA ECO 12W 87CM FRÍA	870x22x32mm	6500	1050	120	12w	20	220	Blanco

Bajo Alacena

Apliques bajo alacena línea Eco

Código: 6162



Código	Descripción	Dimensiones	Grados K	Lúmenes	Ángulo	Potencia	IP	Volt	Color
6162	BAJO ALACENA ECO 16W 117CM FRÍA	1170x22x32mm	6500	1300	120	16w	20	220	Blanco